



OCHRANNÉ PÁSMA:

CESTA III. TRIEDY	20 m
VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN500	1,5 m
PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	0,5 m
NADZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE	2,0 m
PODZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE DO 110kV	1 m
ZAVESENÉ KÁBLOVÉ VEDENIE OD 1kV-35kV	1 m
PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)	1 m

LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ

---	NADZEMNÉ VN VEDENIE
---	NADZEMNÉ NN VEDENIE
---	PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE
---	NADZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE
---	VODOVOD
---	STL PLYNOVOD
---	NTL PLYNOVOD

LEGENDA

	VOZOVKA - KRYT ŽIVIČNÝ
	CHODNÍK - KRYT ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	VIAZDY - KRYT ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	ZELEŇ

ZOZNAM OBJEKTÓV

101-00 Miestna komunikácia

102-00 Rekonštrukcia miestnej komunikácie

650-00 Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom

POZNÁMKA:

Zapracovaná pripomienka ORPZ ODI Trebišov zo dňa 27.01.2021 pod č. ORPZ-TV-ODI-52-006/2021.

Zapracovaná pripomienka ORPZ ODI Trebišov zo dňa 31.12.2018 pod č. ORPZ-TV-ODI-20-319/2018.

Úprava TDZ podľa vyhlášky 30/2020 Z.z.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV	
OBJEDNÁVATEL: Obec Veľký Horeš		KRAJ: KOŠICKÝ	
OKRES: TREBIŠOV		DÁTUM: 02/2021	
KAT.ÚZEMIE: VEĽKÝ HOREŠ		STUPEŇ: DRS	
STAVBA: Obnova cesty Veľký Horeš (SR) a Nagyrozvágy (MR) a rekonštrukcia miestnej komunikácie		Č. ZÁKAZKY: 2935/2018	
ČAST: D - Koordináčné výkresy stavby		MIERKA: 1:1000	
PRÍLOHA: KOORDINAČNÝ VÝKRES		Č. PRÍLOHY: C. SÚPRAVY:	
		D.2	